



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ВСЕСОЮЗНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕСТАВРАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
„СОВРЕСТАВРАЦИЯ“

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ №

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1845г. В СЕЛЕ ДЕДИНОВО  
ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Шифр

96

МОСКВА-1982г.

ИИМ №




96

Министерство культуры СССР  
Всесоюзное специализированное реставрационное  
производственное объединение "Совреставрация"  
Научно-исследовательская проектная мастерская №2

Памятник архитектуры XIX века  
Казанская церковь в с. Дединово  
Луховицкого района Московской  
области

Историко-архивные и библиографические материалы

Начальник АПМ-2  
Руководитель бригады,  
ГАП  
Составил:  
Ст. архитектор

И.Н. Шургин  
О.С. Горбачева  
В.Я. Кузнецов

Выполнено в 4 экз.  
Экз. № I

Архив НИПМ  
Шифр № 96  
Инв. № 96

Москва 1982 г.

## Содержание

- I. Выписки из архивных документов  
Государственного архива Рязанской  
области
- I. Ведомость о церкви Казанской  
Богородицы в Львовой Слободе за 1859г.  
/Фонд 627, оп. II9, ед. хр. 25 / Стр. 1
2. Дело о постройке колокольни при  
Казанской церкви 1870-1873г.г  
/Фонд 627, оп. I29, ед. хр. 27 / Стр. 2
3. Ведомость о церкви Казанской за 1878г.  
/Фонд 627, оп. I37, ед. хр. II/ Стр. 15
- II. Библиографические материалы
- I. Добролюбов И. "Историко-статистическое  
описание церквей и монастырей Рязанской  
епархии" Зарайск, 1884г. Стр. 16
2. Мансуров Н. "Село Дединово"  
Москва, 1900г. Стр. 17
- III. Архивные фотографии Стр. 18-21

ВЫПИСКИ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГАРО ф. 627 арх. II9 ед.хр. 25

стр. 59

" Ведомость о церкви Казанской Богородицы  
Зарайского уезда Львовой Слободы за 1859 г.

1. Построена 1845 года тщанием прихожан.

2. Зданием каменная без колокольни, крепка, трапезная окончена совершенно, а настоящая внутри не отделана.

3. Престолов в ней, в настоящей холодной предположен один во имя Казанской Божией матери, в трапезе два: 1-ый Богоявления Господня, освящен 7-го февраля 1857 г., а 2-ой во имя Всех Святых, освящен 1849-го года Января 22 дня.

5. При оной церкви Указом Правительствующего синода 1840 г. положено быть одному священнику и двум причетчикам.

6. Земли для Свящ. в 1849 г. отведен, усадебный три десятины, сенокосной 33 десят., плана межевой книги на оную землю нет.

14. Опись церковного имущества сост. в 1856 г.

16. Копии с метрич. книг с 1780 г. по 1860 г.

17. Исповедальные росписи с 1827 по 1860 г..."

Государственный архив Рязанской области /ГАРО/

ф. 627, оп. 129, ед.хр. 27

” Дело о постройке каменной колокольни при Казанской церкви  
с. Львовой слободы Зарайского уезда начато 19 ноября 1870г.

стр. I

Его Высокопреосвященству святейшего Правительствующего Синода

Присутствующему Высокопреосвященнейшему Алексею Архиепископу Рязанскому и Зарайскому и разных орденов Кавалеру

№ 11901

Рязанской губернии Зарайского уезда  
села Слободы Львовой Казанской церкви  
священника Исаанна Волынского и временного  
Московского 2ой гильдии купца  
Павла Коштына покорнейшее прошение.

По прошению нашему от 24 сентября сего года Ваше Высокопреосвященство благоволило благословить нас составить проект на устройство при означенном Казанском Слободы Львовой храме колокольни. Составленный с Вашего Святительского благословения г. Архитектором проект на устройство колокольни и при оной церкви во имя Святаго Благоверного Великаго князя Александра Невского при сем честь имеем представить на благоусмотрение и утверждение Вашего Высокопреосвященства и всепокорнейше просим дозволить приступить к построению по сему плану, при наблюдении Московского Губернского Архитектора Петрова, колокольни с предположенною церковью.

При сем я жертвователъ капитала Коштын осмеливаюсь утруждать Ваше Высокопреосвященство всепокорнейшею просьбою: благоволите, Милостивейший Архиепископъ, ходатайствовать, если возможно, о дозволении устрояемой во имя Святаго Благоверного Великаго

князя Александра Невского храм именовать устроенным в память дня 4-го апреля 1866 г. — чудесного спасения драгоценной жизни нашего Царя-Освободителя. Ноября дня 1870 г. При сему прилагается прошение поданное к Вашему Высокопреосвященству 24-го сентября сего же года.

К сему прошению села Слободы Львовой священник Иоанн Вольтинский руку приложил. К сему прошению временной московский купец Павел Семенович Копытин руку приложил.

стр. 2

Зарайского уезда села Слободы Львовой  
Казанской церкви священника Иоанна  
Вольтинского покорнейшее прошение

По освящении 25-го прошлого августа приходского нашего вновь выстроенного храма Ваше Высокопреосвященство благоволили благословить меня на заботы о построении неимеющейся при храме колокольни. За святительским Вашим благословением последовало благословение божие: Господь вскоре послал благотворителя для храма. Крестьянин Зарайского уезда села Дединова Павел Семенович Копытин изъявил желание на собственный его капитал устроить при нашем храме колокольню.

При церкви нашей плана как храма так и предполагаемой колокольни не имеется. Таковой план находился как объяснял мне мой предшественник у нашего владельца села, который помер в 1856 году, — потому я не мог отыскать требующегося в настоящее время плана. А посему Ваше Высокопреосвященство всепокорнейше прошу дозволить мне составить новый план для постройки колокольни и представить на Ваше Архиепископское благоусмотрение и затем разрешить благотворителю Копытину постройку колокольни. Сентября дня 1870 год к сему прошению Зарайского уезда Слободы Львовой священник Иоанн Вольтинский руку приложил.

стр. 3

Сметное исчисление

на постройку колокольни с церковью при Казанской  
церкви, в селе Дединово, Рязанской губернии  
Зарайского уезда

Название материалов и работы	Кол-во	ц е н ы			
		За одну		За все	
I	2	руб.	к.	руб.	к.
Бутового камня, куб. саж. -	28	8	-	224	-
Цокольного камня длиной 3/4 арш., Шир. 6, толщ. 4 вершка	500	"	20	100	-
Кирпича красного крепкого качества	360.000	12	"	4320	"
Извести бочек 20 пудового веса	600	3	"	1800	"
Песку речного, куб. саж.	25	2	"	50	"
Белого мячковского камня для карнизов					
длин. I 1/2 арш, толщ. 5, шир. 6 вер.	100	I	"	100	"
"- I 1/4 - " - " 5, - " 6 - "	400	"	80	320	"
I - " - " - " 4, - " 6 - "	250	"	60	150	"
3/4 - " - " - " 4, - " 6 - "	500	"	20	100	"
Лепка: квадр. I 1/2 ар., толщ. 5 вер.	10	3	"	30	"
"- I 1/4 - " - " 5 - "	24	2	"	48	"
"- I - " - " 5 - "	24	I	50	36	"
Железа связного в сажени I 1/4 пуд	180	3	"	540	"
"- листового белого пуд	20	4	"	80	"
"- " - черного пуд	50	3	25	62	50
Каменьщику за вырытие земли под колокольню сыром и за забутку фунда- мента под лопатку с куб. саж.	28	10	"	280	"
за кладку кирпича во все яруса и своды с тысячи	360т	4	"	1440	"



I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
за теску цокольного камня и по- ложение в дело камня		500		"		15		75		"
за теску карнизного камня и леща- дей по шаблону с положением в дело, с погонной сажени во все яруса		120		5		"		600		"
за теску из камня баз, поясков, медальонов и разных наугольников		"		"		"		250		"
за устройство двух папертей со ступенями из прежнего камня с подбуккою		"		"		"		75		"
за сделание переборок, лестниц, полов и купола со шпилем		"		"		"		300		"
за железные двери		"		"		"		100		"
за железные в окнах решетки		"		"		"		150		"
Кровельщику за работу										
за устройство подмостей, лесов, кружал, сходов, твоярил и ящиков, за материалы и работы		"		"		"		200		"
		"		"		"		2000		"
за внутреннюю отделку церкви		"		"		"		300		"
за иконостас с образами и кдиросами		"		"		"		1500		"
		"		"		"		300		"
На разные мелочные расходы				"		"				
				"		"		15234		50
Итого на сумму										

/Подпись/ Архитектор И. Петров

стр. 9

1871 г. марта 8 дня консисториею определено: представленный при сем проект с подлинною пояснительной запискою колокольных при Казанской церкви с. Дединова препроводить в Рязанское строительное отделение на рассмотрение и просит уведомить консисторию о годности его или негодности...

Сообщено в стрит.отдел с препровождением плана, фасада, разреза и пояснит. записки с объяснением от 11-го марта.

стр.10

Справка. По клировой ведомости о Казанской церкви села Львовой слободы Зарайского уезда за 1870 г. показано: церковь одного села построена 1845 года тщанием прихожан, зданием каменная, крепка, для постройки колокольни готовятся материалы и в будущем 1871 г. начнется постройка оной, престолов в ней три, утварью достаточна, при оной церкви указом Святейшего Синода положено быть однама Священнику и двум причетникам, земли для священно церковно служителей в 1849 г. отведено усадебной 3 десятины и сенокосной 33 десятины, плана и межевой книги на оную землю нет, дома у священнных церковнослужителей церковные деревянные, содержание Священноцерковнослужителей посредственное, зданий принадлежащих к сей церкви кроме вышеуказанных домов никаких нет, ближайшие к сей церкви : села Дединова Воскресенская, расстоянием коей есть только течение реки Оки, Троицкая в 2-х верстах и села Городца Николаевская в 3-х верстах...

стр.12 ... но губернское Правление при отношении своем от 16 того же мес. Декабря в № 2144 возвратив означенный проект, прошло консисторию доставить в оное Правление этот проект и пояснит. записку в двух экз., с объяснением в последней сведения о том, какой именно будет употреблен практический способ, не причиняя вреда старым стенам и сводам, к уничтожению щели при кладке новой колокольни и существующей старой стене, т.к. новая кладка во всяком случае должна сделать значительную осадку...

/Далее идут рапорта о пожертвованиях П.С. Копытиным в Воскрес. церковь в Дединове в 1870-71 гг., а именно: 1/ Поновлена икона

Великомученицы Варвары и сделана на оную серебряно-вызолоченная риза весом 20ф.59 зол., стоящая дороже 1000 р. с.

2/ Для той же иконы построен иконостас в 300 р.,

3/ пожертвована серебряно золоч. риза в 3 ф. 25 зол., украш. камнями, стоит дороже 350 р.

4/ металлич. харугви, вызолоч. 500 р.

Всего пожертвовано на сумму более 2000 р. ”

Стр. 13

” Дело об оказавшихся трещин и других повреждений в трапезной каменной церкви села Львовой Слободы Зарайского уезда.

начата 3 февр. 1873 г.

1872 года марта 1-го дня в Присутствии Рязанской духовной консистории слушали: рапорт Благочинного Зарайского уезда села Ловец Протоиерея Иакова Свворцова, при коем представил копию с акта, составленного Господином Архитектором Щеткиным в Львовой слободе при Казанской церкви по причине оказавшихся трещин и других повреждений в трапезной их каменной церкви и новостроенной колокольне в коем между прочим изъято: 1873 года января 19 дня, по приглашению церковного старосты села Львовой слободы Зар.уезда Ряз губернии временнообязанного крестьянина Графа Толстого села Дедново Василия Захарова Рюмина прибыл в село Львову Слободу он, состоящий, при Министерстве Внутренних дел, архитектор Статский советник Сергей Александрович Щеткин, для освидетельствования повреждений, появившихся в стенах и сводах каменной трапезной церкви, в приделах во имя Богоявления Господня и другого во имя Всех святых. При означенном освидетельствовании присутствовали священник означенной Иоанн Волинский,

цьякон Киприан Белоозерский, дьячек Григорий Львов и староста церковный — вышеозначенный крестьянин Василий Захаров Рюмин. При осмотре северной и южной стен каменной трапезы найдена в них особенно в первой значительная вертикальная трещина, во второй хотя есть такая же, но несколько уже, кроме того заключены трещины в оконных арках, а также и в закладках стен под подоконниками. В сводах всех трех отделений в трапезе, а равно и в двух арках, разъединяющих вышеупомянутые отделения сводов, прошла одна общая трещина от северной к южной стороне трапезы, приняв направление свое более к западной стене, у самой же западной стены в среднем отделении сводов видна большая трещина, разъединяющая распалубку свода с западной стеною. По объяснению священноцерковнослужительского причта и церковного старосты сквозь эту трещину сыпался мусор в трапезную церковь, в устранение чего она помазана известковым раствором после чего более не расширяется и остается в неповрежденном состоянии. Плитный пол в трапезной церкви близ последнего в западной стене окна показал перелом при стыках плит во всю ширину трапезной церкви по тому же самому направлению, как описаны трещины в трех отделениях сводов и двух разделяющих их арок. В западной стене трапезной церкви видны также незначительные трещины, с внешней стороны наружных капитальных стен трапезной церкви видны и те же трещины, из которых главнейшая находится в северной стене. На небольшие трещины видны также в северо-западном и юго-западном углах карнизных камней. По всем вышеописанным признакам повреждений в трапезной церкви села Львовой Слободы Г. Архитектор Щеткин входил в подробные соображения: о причинах появления сих повреждений так и последствий могущих от них произойти, причем пришел к следующим заключениям: все означенные трещины

и осадки произошли от того, что рядом с западной стеною, хотя и без связи с нею, построена вновь каменная колокольня длиною и шириною по тринадцать аршин, вышиною пятьдесят восемь аршин при выемке под нее земли сырым грунт земли оказался на пяти аршинах глубины суглинистый, весьма насыщенный водою, которую во время устройства фундамента выкачивали насосами при таком разжиженном грунте земли фундаменты устроена прямо с земли без ростверка и даже без лежней, что способствовало усиленной осадке простиравшейся при нанесении общего груза до семи вершков. Неравномерность осадки здания колокольни, неимевшего твердого основания разлагающего общий груз на всю площадь основания, отразилось тем, что даже в столбах и арках колокольни показались также трещины, а с тем вместе осадили фундамент под западную стену трапезной церкви от чего, а равно от надстройки над нею алтаря в колокольне, самая западная стена села, что доказывалось трещиною сводов, переломом плитного пола, трещинами в углах карнизных камней, а затем неизбежно уже трещинами в стенах, но все эти повреждения остановились в дальнейшем своем движении и если будут заделаны, то по всей вероятности не обнаружат прежних своих явлений, а потому положительно можно признать полную безопасность совершения богослужения при каком бы ни было стечении народа.

Что же касается до колокольни, то степень прочности ее прекращения осадок должны быть проверены чрез некоторое время, особенно при нанесении на нее окончательных грузов, заключающихся в рядах сводов, шпилья с крестом и колоколов. Для отвода воды из грунта признается полезным окружить церковь перемычками из глины в земле, не пропускающими сквозь себя с внешней стороны воды, а для осушения внутри перемычек площади, где на-

Ходится церковь вырыть два колодца..."

Для экспертизы были вызваны в июне 27 дня 1873 года "по распоряжению Рязанского губернского правления Губернский арх-р коллежский советник Полонский и младший инженер коллежский ассесор Левенштерн, прибыв на место... решили, что повреждения эти заключающиеся в трещинах образовавшихся в стенах и сводах помянутой церкви, с точностью изложенные Архитектором статским советником Щеткиным в составленном им 19-го янв. сего 1873 г. акта осмотра помянутой церкви, произошли от неравномерности осадки здания самой церкви при первоначальной же постройки оной тридцать лет тому назад, - но таковые в последствии увеличились при осадке здания вновь пристроенной к церкви колокольни, имеющей в высоту каменной кладки 58 аршин; - по тем как ныне в настоящее время оказалось, что осадка колокольни совершенно окончилась, а потому бывшие в стенах и сводах трапезной церкви трещины в размерах своих более не увеличиваются, то они Г.Г. техники по мнению своему, находят таковые не представляющими никакой опасности, следует только все трещины и разделить вновь кирпичом в перевязку. Что же касается самой колокольни, то таковая несмотря на значительную свою высоту и грузность, после окончившейся уже осадки стен, найдена или построена довольно прочно, но для большей устойчивости стен оной необходимо в верхних ярусах начиная с восьмиугольника, вместо сводов устроить обыкновенные потолки на благах. Затем все предположения, сделанные по этой церкви Архитектором статским Советником Щеткиным признают правильными и основательными...

Опись /1873 г./

Вновь выстроенного храма во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, Зарайского уезда в Слободе Львовой на иждивение временно-Московского купца Павла Семенова Копытина.

Часть первая

1. Храм каменный, длина его 18 аршин и широта 9 аршин.: внутри кроме стен; храм внутри и снаружи оштукатурен, покрыт железом, глава на храме обита жестью и выкрашена, яблоко под крестом медное вызолочено чрез огонь, крест железный, обит листовою медью и вызолочен чрез огонь. Алтарь 8 аршин длины и 9 ширины, в алтаре 2 окна, а в церкви 4 окна с железными решетками.

Внутри алтаря престол и жертвенник дубовые, верхние деки на престоле и жертвеннике из кипарисового дерева.

В Алтаре запрестольные - крест и две иконы Богоматери в резных вызолоченных рамах. На горнем месте на стене живописное изображение Спасителя, а над престолом изображение Святого Духа.

2. Предалтарный иконостас столярной работы, украшенный резьбою, как тело иконостаса, так и резьба вызолочены на полименте.

Царские врата резные, вызолочены на полименте: в царских вратах вставлены шесть икон живописной работы. Над царскими вратами живописное изображение тайной вечери, а выше изображение Господа Саваофа на золотом фоне. В первом ярусе иконостаса по правую сторону царских врат находятся иконы - Спасителя Св. Благотворного Великого Князя Александра Невского и св. исповедника Павла; по левую сторону - икона Богоматери, Архангела Господня и св. праведных Анны и Евдокии.

Во втором ярусе векомучеников Георгия, Феодора и Апостолов Петра и Павла.

Все иконы писаны по золотому фону.

3. Хоругви на шелковой материи с живописными изображениями, украшенными золотом.

4. Шесть подсвечников медных высеребранных чрез огонь медными вставочными свечами.

5. Люстра медная, высеребрянная, чрез огонь.

6. Пред образом св. Благоверного великого Князя Александра Невского лампада серебряная, вызолочена, весу в оной 50 золотников.

#### Часть вторая

1. Евангелие обложенное малиновым бархатом, на верхней и нижней деках по 4 угольника и срединку, вызолоченные, серебряные 84 пробы с изображениями - чеканной работы - Спасителя и 4-х Евангелистов и другими Священными изображениями, Длина Евангелия 10 вершков, ширина 7 вершков, печатано в Московской типографии 1872 г. индикта I, месяца Октовия.

2. Малое Евангелие, обложенное малиновым бархатом, верхняя дека сплошь обложена вызолоченным серебром 84-ой пробы с чеканными изображениями Господа Иисуса и четырех Евангелистов, на нижней деке четыре угольника и срединка серебряные же 84 пробы с разными чеканной работы Священными изображениями, печатано в Московской типографии 1872 г. индикта I, месяца Октовия.

3. Напрестольный крест серебряный 84 пробы вызолоченный, весу в оном 72 золотника.

4. Сосуды священные: чаша, дискос, звезда, 2 тарелочки и ковш серебряные 84 пробы, вызолоченные, весу в оных 193 золотника.



5. Дарохранительница серебряная 84 пробы, вызолоченная, весу в оной I фунт.
6. Кадило серебряное 84 пробы весу в оном 85 золотников.
7. Одежды на престол и жертвенник серебряной вызолоченной парчи.
8. У царских врат завеса из шелковой материи.
9. Из таковой же парчи, риза, стихарь со всеми принадлежностями Священнического и Дьяконского облачения и воздуха.
10. Блюдо медное, высеребрянное через огонь.
11. Умывальник с принадлежностями медный.
12. Медный, высеребрянный чрез огонь, сосуд для освящения хлебов.
13. Чайник медный для теплоты.

О п и с а н и е /1873 г./

Каменной колокольни вновь выстроенной в Слободе Львовой временно Московским купцом Павлом Семеновичем Копытиным. Колокольня каменная всего от основания с престолом 26 сажень, в сем числе: буту в глубину два сажень, сверх земли камня тесаного два аршина, кирпичной кладки 17 сажень, деревянный купол один сажень, шпиль с фонарем и чашею внизу и яблоком вверху три сажень и 2 аршина и крест 5 аршин. Купол колокольни покрыт железом, фонарь обит железом же, чаша внизу шпиля медная, вызолочена чрез огонь; шпиль обит белою жестью, яблоко под крестом медное, вызолочено чрез огонь, крест железный, обит листовой медью и вызолочен чрез огонь, на колокольне шесть колоколов: В 1-ом колоколе весу 202 пуда 2 фунта, лит в Москве на заводе Богданова. Во 2-ом 53 пуда 12 фунт, лит в Москве на заводе Финляндского.

В 3-м 20 пудов I фунт; лит в Москве 1723 г.

- 4-й - 5 пудов

- 5-й - 30 фунтов

- 6-й - 20 фунтов

С обеих сторон колокольни паперти из белого камня, лестницы на колокольню деревянные.

Колокольня вся оштукатурена.

Слободы Львовой священник и Благочинный Иоани Волинский...

Далее в деле перечисляются заслуги П.С. Копытина - для предоставления ему 3-й ст. ордена св. Анны.

Государственный архив Рязанской области  
Фонд 627, опись 137, ед. хранения II, 1878 г.

Ведомости о церквях Зарайского уезда.

Лист I

" Ведомость о церкви Казанской Зарайского уезда  
слободы Львовой.

Построена она в 1845 году тщанием прихожан.  
Зданием каменная, крепка. При церкви каменная  
колокольня, выстроенная крестьянином села Дединово  
Павлом Семеновичем Копытиным в 1873 году. Во втором  
этаже колокольни тем же крестьянином Копытиным  
устроена в память освобождения крестьян от крепо-  
стной зависимости, церковь во имя Св. Благоверного  
Великого князя Александра Невского, освящена сия  
церковь 6 ноября 1873 года Архиепископом Рязанским  
Алексием..."

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

10

Добролюбов Иоанн . " Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за ХУШ и ХІХст. и библиографическими указаниями" Том I, Зарайск, 1884г.

Стр.25I " с. Львова СЛОБОДА ц. Казанская.

Вместо деревянной Казанской церкви в с. Львова слободе, именованной прежде приселком Клином, существовавшей в ХУПст., в 1719г. построена была каменная церковь в то же храмо-наименование, с приделом Предтеченским, существующая ныне каменная двухэтажная церковь построена в 1845 г., придел во имя Всех Святых освящен в 1849 г. января 22, Богоявленский в 1857 г., в 1870 г. - главный престол в честь Казанской иконы Божьей Матери колокольня устроена в 1873 г. братьями Копытинами, в то же время устроен был во 2 этаже храм во имя Благоверного князя Александра Невского в память уничтожения крепостного права.

Церковной земли значится 36 десятин, кроме того в пользу причта имеется капитал в 2488 р., положенный на вечные времена свящ. Дмитрием Алексеевым.

В приходе числится 482 м.п. и 568 ж.п.

По штату 1873 г. в причте положены 6 свящ. и 1 псаломщ.

Из священно-служителей означенной церкви известны:

Савва Федоров уп. в 1795 г.

Сафроний Тарашев увол. в 1795 г.

Дмитрий Алексеев уп. с 1797 - 30 г.

Павел Дмитриев уп. с 1839 - 47 г.

Иоанн Иоаннов Волинский уп. с 1847 - 83 г.

Федор Ильич Дмитриевский сост. с 1883 г..."

Мансуров Н. "Село Дединово" (Медико - санитарный очерк), М., 1900 г.

Стр. 42

Село Львова слобода, расположенное на правой стороне Оки, получило свое название от имени бывшего помещика - владельца сего села генерала-лейтенанта Льва Дмитриевича Измайлова, от которого оно перешло во владение к графу Толстому.

Еще в 1674 г. в приселке Клим, находившемся около села Любич, существовала деревянная церковь и указан "поп Савва Федоров".


В 1719 г. вместо деревянной церкви построена была каменная, перенесенная впоследствии, а именно в 1844 году в село Львову слободу, где и была окончательно отстроена братьями Копытинами..."

АРХИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ




1. Общий вид с севера. Пересъемка С.А. 1937г. из Одесской научной публичной библиотеки, фонд РЦ, шифр 27. / Архив ЦИИ в/о "Совзрестворения" №Л.Б. 77844 /





1. Северный фасад. Пересъемка с фото Малкина С.А. 1933г. из Слесской научной публичной библиотеки, фонд РЛТ, шифр 27. / Архив НИИМ в/о "Союзреставрация" сл. № 71845 /



3. Общий вид с юго-запада. Переселка с фото Ялкина С.А. 1903г. из Одесской научной пусличной библиотеки, фонд Р.А.И., шифр 27. / Архив НИИ э/о "Совреставрация" нег. № 17846 /



Вид с юго-запада. Пересъемка с фото Миронова А.Н. 1953г. из Дединовского школьного краеведческого музея. /Архив в/о "Совз-реставрация" нег. № 72847 /